



**PREIS-BUCH.**

**Heinrich August Piltz**

G. m. b. H.

**Steinzeugwarenfabrik**

**BITTERFELD**



:: Begründet 1873 ::

Depeschen-Adresse: Piltz. — Fernsprecher No. 21.



4815

Stadtmuseum  
Bitterfeld

# PREIS-BUCH

von

## Heinrich August Piltz

G. m. b. H.

### Steinzeugwarenfabrik


## Bitterfeld.

Gegründet 1873.

Depeschenadresse: Piltz. — Fernsprecher Nr. 21.

Giro-Konto bei der Reichsbanknebenstelle Bitterfeld.

Postscheck-Konto Amt Leipzig Nr. 888.



Mit diesem Preisbuche  
werden alle älteren Preisbücher und Preislisten ungiltig.

Aug. 1. 4. 1911. Eigentum des Rates der Stadt Bitterfeld  
Museum  
inventarisiert unter Nr. IX 4815

## Inhaltsverzeichnis.

Inhaltsverzeichnis . . . . .	Seite
Fabrikansicht . . . . .	2
Vorwort . . . . .	4-5
Verkaufsbedingungen . . . . .	7
	8

### Abteilung I.

<b>Salzglasierte Bedarfsartikel für Kanalisations- und Abort- anlagen</b> . . . . .	9-16
---	------

### Abteilung II.


<b>Salzglasierte Straßen- und Hofsinkkasten</b> . . . . .	17-20
---	-------

### Abteilung III.

<b>Salzglasierte Krippenschalen, Schornsteinaufsätze, Dunst- hauben.</b>	
Krippenschalen . . . . .	22-23
Schornsteinaufsätze . . . . .	24
Dunsthäuben . . . . .	24

### Abteilung IV.

<b>Salzglasierte Tröge, Dunstrohre, Stallrinnen, Fässer, Gartenartikel.</b>	
Schweineträge . . . . .	26-29
Ferkeltträge . . . . .	30-31
Geflügeltröge . . . . .	32
Kuhtröge . . . . .	33
Kälbertröge . . . . .	33
Pferdeträge . . . . .	34
Hundetröge . . . . .	35
Tränknäpfe . . . . .	35
Dunstrohre . . . . .	35
Stallrinnen . . . . .	36
Pökeltröge . . . . .	37
Gartenvasen . . . . .	37
Beetverzierungen . . . . .	37
Fässer . . . . .	38-39



**HEINRICH AUGUST PILTZ, G.m.b.H., BITTERFELD.**  
Fabrik für Steinzeugrohre, Tröge und Krippen.

## Vorwort.

Die Steinzeugwarenfabrik **Heinrich August Piltz**, G. m. b. H., in **Bitterfeld** wurde im Jahre **1873** gegründet. Den vermehrten Anforderungen an die Güte des Fabrikates wurde in den Jahren 1906 bis 1910 dadurch entsprochen, daß sämtliche einseitig befeuerten Öfen völlig niedergerissen und durch solche mit beiderseitiger Feuerung ersetzt wurden. In diesen Öfen werden die Waren bis zu Segerkegel 10 gebrannt, was einem Hitzegrad von etwa **1300° C** entspricht, und bei Weißglut **innen und außen mit Salzglasur** versehen.

In den letzten Jahren wurde ein größerer Teil der alten Gebäude mit Holzböden durch Massivbauten ersetzt, zudem wurden **umfangreiche Erweiterungsbauten** aufgeführt. Hand in Hand hiermit ging eine vollständige **Erneuerung und Verstärkung der Maschinenanlage** sowie eine **Vermehrung der Pressen**. Hierdurch sind wir nun im Stande, allen Ansprüchen der Kundschaft in Bezug auf Güte des Materials und stets ausreichende Sortierung zu genügen.

Ganz besondere Aufmerksamkeit haben wir auf die Fabrikation der **Krippen und Tröge** verwandt. Wir liefern hierin ein in jeder Beziehung vorzügliches Material in allen von der Landwirtschaft erprobten Formen. Neben der sauberen Bearbeitung heben wir als Vorzug unserer Krippen und Tröge die tadellos glatte **Salzglasur** hervor, die von säuernden Futtermitteln nicht angegriffen wird. Auch können bei etwa unter dem Vieh ausbrechenden Krankheiten (Maul- und Klauenseuche usw.) die Krippen und Tröge ohne Schaden desinfiziert werden.

## Verkaufs-Bedingungen.

Auf die in diesem Buche angegebenen Preise gewähren wir je nach Abnahme entsprechenden Rabatt. Die Preise verstehen sich, falls nichts anderes vereinbart ist, frei Bahnwagen Werk, ausschließlich Verpackung, welche wir mit **M. 5,00** für den Wagen von 10000 kg berechnen. Holzgestelle werden mit **M. 1,00** für das Stück besonders berechnet und **zum halben Preise frei hier zurückgenommen**. Bei sofortiger Aufgabe erfolgt die Rückbeförderung vorläufig seitens der Bahnverwaltung kostenlos. Holzgerüste und Lattenverschläge für Stückgüter werden zum Selbstkostenpreis berechnet, aber **nicht** zurückgenommen.

Der Versand erfolgt auch bei frachtfreien Angeboten unfrankiert und auf Gefahr des Empfängers. **Auf dem Transport entstehender Bruch wird nicht vergütet**. Man wolle denselben vielmehr gleich bei Ankunft der Waren bahnamtlich bescheinigen lassen und dann bei der Bahn seine Ansprüche auf Entschädigung einreichen. Frachtbriefstempel gehen zu Lasten des Empfängers.

Einwendungen können nur dann berücksichtigt werden, wenn sie unverzüglich nach Empfang der Ware erfolgen.

Sämtliche angegebenen Maße und Gewichte sind nur annähernde. Die Maße sind in Millimetern angegeben, nur in Abteilung II in Zentimetern.

Die angegebenen Preise verstehen sich für Handelsware. Bei Lieferungen an Behörden, für welche besondere Bedingungen vorgeschrieben sind, bleiben Preisvereinbarungen vorbehalten.

Die Preise verstehen sich gegen Barzahlung innerhalb 14 Tagen nach Ausstellung der Rechnung mit 1½ % Abzug, sofern nicht andere Zahlungsbedingungen festgesetzt werden. Nach Verfall 5 % Verzugszinsen.

Angebote und Angaben über Lagerbestände verstehen sich nur freibleibend.

An uns unbekannte Firmen liefern wir nur unter Nachnahme oder nach Einsendung des Betrages.

Erfüllungsort beider Teile für Lieferungen und Zahlungen ist Bitterfeld.

Zur Vermeidung von Rückfragen bitten wir die gewünschten Gegenstände stets nach der ihnen gegebenen Nummer zu bezeichnen.

Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrungen, Fehlbrände, Wagenmangel entbinden von Einhaltung der Lieferzeit.

Bitterfeld, den 1. Januar 1911.

**Heinrich August Piltz,**

G. m. b. H.

## ABTEILUNG I.

### Salzglasierte Bedarfsartikel für Kanalisations- und Abortanlagen.

## Innen und außen Steinzeugröhren.

Lichte Weite in mm . . . . .	50	75	100	125
Gerade Röhren, Gewicht 1 lfd. m etwa kg . . . . .	10	12	16	20
Wandstärke etwa mm . . . . .	16	16	17	18
<b>Gerade Röhren . . . . . 1 lfd. m M.</b>	<b>1.05</b>	<b>1.35</b>	<b>1.65</b>	<b>2.10</b>
<b>Nach dem Brande gespaltene Röhren</b> (zu Dachfirsten und Rinnen) * * * *	—	—	0.83	1.05
Lochröhren, auf halb. Umfange gelocht " " " "	—	—	2.20	2.80
<b>Bogen . . . . . 1 Stück "</b>	<b>1.05</b>	<b>1.35</b>	<b>1.65</b>	<b>2.10</b>
<b>Kanalabzweige einfach, schräg od. rechth.*</b> " "	<b>1.40</b>	<b>1.80</b>	<b>2.20</b>	<b>2.80</b>
<b>Kanalabzweige doppelt, schräg od. rechth.*</b> " "	<b>2.10</b>	<b>2.70</b>	<b>3.30</b>	<b>4.20</b>
<b>Übergangsstücke . . . . . " "</b>	—	—	1.65	2.10
<b>Übergangsröhren . . . . . " "</b>	—	—	2.20	2.80
<b>Doppelmulde . . . . . " "</b>	—	—	1.65	2.10
<b>Wasserverschlüsse, Form A . . . . . " "</b>	—	4.05	4.95	6.30
<b>Wasserverschlüsse, Form B, C, D . . . . . " "</b>	—	2.70	3.30	4.20
<b>Überlaufsröhren . . . . . " "</b>	—	—	2.20	2.80
<b>Reinigungsröhren mit Deckel . . . . . " "</b>	—	—	—	2.80
<b>Verschlusssteller . . . . . " "</b>	—	—	0.25	0.30
<b>Sattel- oder Einbindungsstücke . . . . . " "</b>	—	—	2.20	2.80
<b>Abortabzweige, einfach . . . . . " "</b>	—	—	—	—
<b>Abortabzweige, doppelt . . . . . " "</b>	—	—	—	—
<b>Abortbecken, A, C, E . . . . . " "</b>	—	—	—	—
<b>Abortbecken, B, D . . . . . " "</b>	—	—	—	—
<b>Doppelbogen . . . . . " "</b>	—	—	2.45	3.15
<b>Ausgüßbecken für Wände und Ecken . . . . . " "</b>	—	—	1 Stück M. 4.50	—

\* Sind die Nebenröhre der Abzweige weiter als 250 mm, so werden einfache rechtwinklige Abzweige zum 1 1/2-fachen Meterpreise, einfache schräge zum doppelten, doppelte rechtwinklige zum 2 1/2-fachen, doppelte schräge zum 3-fachen Meterpreise berechnet. Bei sämtlichen Abzweigen ist für die Berechnung die Hauptrohrweite, bei Übergangsröhren die größere Weite maßgebend.

## salzglasierete nebst Formstücken.

150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600
25	30	38	44	50	63	80	100	120	150	190
19	20	21	22	24	26	28	30	34	36	38
<b>2.55</b>	<b>3.00</b>	<b>3.60</b>	<b>4.05</b>	<b>4.80</b>	<b>6.00</b>	<b>7.50</b>	<b>9.50</b>	<b>12.50</b>	<b>16.00</b>	<b>24.00</b>
1.28	1.50	1.80	2.03	2.40	3.00	3.75	4.75	6.25	8.00	12.00
3.40	—	4.80	—	6.40	8.00	—	—	—	—	—
2.55	3.00	3.60	4.05	4.80	6.00	10.00	12.67	18.75	24.00	36.00
3.40	4.00	4.80	5.40	6.40	8.00	10.00	12.67	16.67	21.33	32.00
5.10	6.00	7.20	8.10	9.60	12.00	15.00	19.00	25.00	32.00	48.00
2.55	3.00	3.60	4.05	4.80	6.00	7.50	9.50	12.50	16.00	24.00
3.40	4.00	4.80	5.40	6.40	8.00	10.00	12.67	16.67	21.33	32.00
2.55	3.00	3.60	4.05	4.80	6.00	7.50	9.50	—	—	—
7.65	9.00	10.80	12.15	14.40	—	—	—	—	—	—
5.10	6.00	7.20	8.10	9.60	—	—	—	—	—	—
3.40	—	4.80	—	—	—	—	—	—	—	—
3.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	—	—	—	—	—	—
3.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.10	6.00	7.20	8.10	9.60	12.00	—	—	—	—	—
7.65	9.00	10.80	12.15	14.40	18.00	—	—	—	—	—
3.00	3.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4.00	—	—	—	—	—	—	—	—
3.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Röhren von 50 und 75 mm lichter Weite werden nur in Längen von 60 und 80 cm gefertigt.

Röhren unter 50 cm Baulänge werden zum 1/2 Meterpreise berechnet.

# A. Kanalisationsartikel.

**Gerades Rohr**



Bild 1

**Gespaltenes Rohr**

zu Dachfirsten und Rinnen  
nach dem Brande gespalten



Bild 2

**Lochrohr**

auf dem halben Umfange gelocht



Bild 3

## Bogen.

90°  
rechtwinklig



Bild 4

60°  
2/3 rechtwinklig



Bild 5

45°  
mittel



Bild 6

30°  
schlank



Bild 7

## Abzweige für Kanalisation, 0,60 m Baulänge

einfach

schräg



Bild 8

rechtwinklig



Bild 9

doppelt

schräg



Bild 10

rechtwinklig



Bild 11

**Übergangsstück**

Baulänge 0,30 m



Bild 12

**Übergangsröhr**

Baulänge 0,60 m



Bild 13

**Umgekehrtes Übergangsröhr**

Baulänge 0,60 m



Bild 14

**Doppel-  
muffe**

Baulänge 0,30 m



Bild 15

## Wasserverschlüsse.

Form A



Bild 16

Form B



Bild 17

Form C



Bild 18

Form D



Bild 19

## Überlaufsröhren.

Form A

rechtwinklig mit geradem Schnitt




Bild 20

Form B

rechtwinklig mit schrägem Schnitt



Bild 21

Form C

stumpf mit geradem Schnitt



Bild 22

Form D

stumpf mit schrägem Schnitt



Bild 23

## Reinigungs- oder Ausputzrohr mit Deckel



Bild 24

## Verschlußsteller



Bild 25

## Sattel- oder Einbindungsstücke.

rechtwinklig




Bild 26

schräg



Bild 27

## B. Abortanlagen

in 150 bis 300 mm Lichtweite.

Falls Abortanlagen auf unserem Fabrikhofe zusammengelegt werden sollen, bitten wir um Angabe der Abstände von Sitz zu Sitz. Die einzelnen Stücke werden von uns genau bezeichnet, sodass beim Einbau der Anlage keine Schwierigkeiten erwachen.

Abortabzweige, Baulänge 0,80 m  
einfach doppelt engstehend



Bild 28



Bild 29



Doppelbogen


doppelt weitstehend



Bild 30



Bild 31



Die Abstände der Abortabzweige mit 200-300 mm weiten Saugrohr haben 200 mm Stiche Weite.

### Abortbecken.

**Form A**  
schräges Becken



**Form B**  
schräges Becken, schlanke Form



**Form C**  
gerades Becken



**Form D**  
gerades Becken mit Stützen



**Form E**  
Trichter



### Ausguß- oder Pissoirbecken

für Wände,




Bild 37

für Ecken.



Bild 38

Stützen für 50 mm Rohrleitung

## ABTEILUNG II.

### Salzglasierte Straßen- und Hofsinkkasten.

(In dieser Abteilung sind die Maße in Zentimetern angegeben)

Die Bruttopreise von Oberteilen, Unterteilen und etwa zu diesen gehörigen Bogen unterliegen den gleichen Rabattsätzen.

No. 1




Bild 39

No. 1	Preis M.	Gewicht in kg
Unterteil	18.50	166
Bogen	—	—
Oberteil	3.50	68
Insgesamt	22.00	234

No. 2




Bild 40

No. 2	Preis M.	Gewicht in kg
Unterteil	17.00	160
Bogen	1.50	10
Oberteil	3.50	68
Insgesamt	22.00	238

Auf Wunsch liefern wir für die No. 3—8 auch 100 cm lange Oberteile zum Preise von M. 2,85 brutto das Stück.

No. 3




Bild 41

No. 4




Bild 42

No. 5




Bild 43

	No. 3		No. 4		No. 5	
	Preis M.	Gewicht in kg	Preis M.	Gewicht in kg	Preis M.	Gewicht in kg
Unterteil	10.30	83	9.30	80	8.30	80
Bogen	—	—	—	—	1.00	6
Oberteil	1.70	35	1.70	35	1.70	35
Insgesamt	12.00	118	11.00	115	11.00	121

Die Sinkkasten No. 3, 4 und 5 werden auf Wunsch auch mit Einerrand unter dem Auslaufe hergestellt.

Der Stückpreis für solche erhöht sich um je M. 1,00 brutto.

Die Bruttopreise von Oberteilen, Unterteilen und etwa zu diesen gehörigen Bogen unterliegen den gleichen Rabattsätzen.

No. 6



Bild 44

No. 7




Bild 45

No. 8




Bild 46

No. 9




Bild 47

	No. 6.		No. 7		No. 8.		No. 9.	
	Preis M.	Gewicht kg	Preis M.	Gewicht kg	Preis M.	Gewicht kg	Preis M.	Gewicht kg
Unterteil	6.00	59	6.30	60	7.30	65	5.10	33
1 Bogen 10 cm	0.80	6	—	—	—	—	2 Bog. 1.60	14
Oberteil	1.70	35	1.70	35	1.70	35	1.30	28
Insgesamt	8.50	100	8.00	95	9.00	100	8.00	75

### ABTEILUNG III.

## Salzglasierte Krippenschalen, Schornsteinaufsätze, Dunsthauben.

# A. Krippenschalen

(nach dem Brande gespalten)

## Mittelstück

meist in Meterlängen



Bild 48

Lichte Weite in . . . . . mm	250	300	350	400	450	500
Gewicht 1 lfd. m etwa kg . . . . .	25	30	35	42	54	65

### Preis für

1 lfd. m Krippenschale (Mittelstück) M.	2.40	3.00	3.80	4.80	6.20	8.00
1 Trennstück, 0,50 m lang . . . . .	1.80	2.25	2.85	3.60	4.65	6.00
1 losen Giebel . . . . .	0.60	0.75	0.95	1.20	1.55	2.00
1 Endstück, 0,50 m lang . . . . .	1.80	2.25	2.85	3.60	4.65	6.00
1 Endstück, 0,50 m lang, mit Auslaufstutzen . . . . .	2.30	2.75	3.35	4.10	5.15	6.50

### Trennstück, 0,50 m lang




Bild 49

### Loser Giebel



Bild 50

# Ansicht eines Rindviehstalles.



## Endstück, 0,50 m lang




Bild 51

## Endstück mit Auslaufstutzen, 0,50 m lang



Bild 52

## B. Schornsteinaufsätze.



mit Deckel  
Bild 53

mit Haube  
Bild 54

mit Schirm  
Bild 55

Lichte Weite in mm	125	150	175	200	250	300
Mit Deckel, Haube oder Schirm	1 Stück Mk. 5.25	6.00	7.00	8.00	10.00	13.50
1 Stück Deckel od. Haube allein	0.60	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75



Bild 56

## C. Dunsthauben.

Lichte Weite	mm	100	125	150	200	250
1 Stück	Mk.	2.50	3.50	4.50	6.00	8.00

## ABTEILUNG IV.

Salzglasierete Tröge, Fässer, Garten-  
artikel, Dunstrohre, Stallrinnen usw.

# 1. Schweinetröge.

## Schweinetrog, Form A (schräg)

Oben etwa 520 mm außen breit  
Gewicht für 1 Meterlänge etwa 60 kg




Bild 57

Äußere Länge in cm	40	50	60	70	80
1 Stück . . . . . M.	5.00	5.50	6.00	7.00	8.00
Äußere Länge in cm	90	100	110	125	150
1 Stück . . . . . M.	9.00	10.00	11.50	13.00	17.00

Auf Wunsch werden Längen über 1,50 m hinaus auf unserem Fabrikhofe aus mehreren Stücken zusammengelegt.

## Schweinetrog, Form A (schräg) mit Steg




Bild 58

Äußere Länge in cm	60	70	80	100
Anzahl der Stege . .	1	1	1	2
1 Stück . . . . . M.	6.50	7.50	8.50	11.00

## Schweinetrog, Form B (halbschräg)

Oben etwa 420 mm außen breit  
Gewicht für 1 Meterlänge etwa 52 kg



Bild 59

Äußere Länge in cm	40	50	60	70	80
1 Stück . . . . . M.	3.50	4.00	4.50	5.50	6.00
Äußere Länge in cm	90	100	110	125	150
1 Stück . . . . . M.	7.00	8.00	9.50	11.00	15.00

Auf Wunsch werden Längen über 150 cm hinaus auf unserem Fabrikhofe aus mehreren Stücken zusammengelegt.

## Schweinetrog, Form B (halbschräg) mit Steg




Bild 60


Äußere Länge in cm	60	70	80	100
Anzahl der Stege . .	1	1	1	2
1 Stück . . . . . M.	5.00	6.00	6.50	9.00

### Schweinetrog, Form C (gerade)

Oben etwa 360 mm außen breit  
Gewicht für 1 Meterlänge etwa 42 kg



Bild 61




Äußere Länge in cm	40	50	60	70	80
1 Stück . . . . . M.	<b>3.25</b>	<b>3.75</b>	<b>4.00</b>	<b>4.50</b>	<b>5.00</b>
Äußere Länge in cm	90	100	110	125	150
1 Stück . . . . . M.	<b>5.50</b>	<b>6.00</b>	<b>7.50</b>	<b>9.00</b>	<b>13.00</b>

Auf Wunsch werden Längen über 1,50 m hinaus auf unserem Fabrikhofe aus mehreren Stücken zusammengelegt.

### Schweinetrog, Form C (gerade) mit Steg



Bild 62



Äußere Länge in cm	60	70	80	100
Anzahl der Stege	1	1	1	2
1 Stück . . . . . M.	<b>4.50</b>	<b>5.00</b>	<b>5.50</b>	<b>7.00</b>

### Schweinetrog, Form D (Leistentrog)

350 mm lichte Weite. Gewicht für 1 Meterlänge etwa 52 kg



Bild 63




Äußere Länge in cm	50	60	70	80	90	100
1 Stück . . . . . M.	<b>3.50</b>	<b>4.00</b>	<b>4.50</b>	<b>5.00</b>	<b>5.50</b>	<b>6.00</b>
Äußere Länge in cm	120	130	140	150		
1 Stück . . . . . M.	<b>8.00</b>	<b>9.00</b>	<b>10.50</b>	<b>12.00</b>		

### Schweinetrog, Form E (Leistentrog)

300 mm lichte Weite. Gewicht für 1 Meterlänge etwa 38 kg



Bild 64



Äußere Länge in cm	50	60	70	80	90	100
1 Stück . . . . . M.	<b>3.00</b>	<b>3.50</b>	<b>4.00</b>	<b>4.50</b>	<b>5.00</b>	<b>5.50</b>
Äußere Länge in cm	120	130	140	150		
1 Stück . . . . . M.	<b>7.50</b>	<b>8.50</b>	<b>10.00</b>	<b>11.50</b>		

## 2. Ferkeltröge.


### Ferkeltrog, Form A

Oben etwa 310 mm außen breit  
Gewicht für 1 Meterlänge etwa 33 kg

a) ohne Stege (von 40 cm an)




Bild 65



b) mit Stegen (von 40 cm an)



Bild 66



Länge	in cm	40	50	60	70	80	90
Anzahl der Stege		1	1	1	1	1 od. 2	2
1 Stück	M.	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00
Länge	in cm	100		125			
Anzahl der Stege		2 od. 3		4			
1 Stück	M.	6.00		9.00			

Die Preise  
für Ferkeltröge der Form A mit Stegen oder ohne Stege sind gleich.


### Ferkeltrog, Form B

200 mm lichte Weite  
Gewicht für 1 Meterlänge etwa 20 kg

a) mit kleinen Abteilungen



Bild 67



	2-	3-	4-	5-	6-teilig
Äußere Länge in cm	36	54	72	90	108
1 Stück	M. 2.50	3.00	3.50	4.25	5.00

b) mit großen Abteilungen



Bild 68




	2-	2-	3-teilig
Äußere Länge in cm	60	80	100
1 Stück	M. 3.00	3.50	4.00

c) ohne Stege



Bild 69



Äußere Länge in cm	60	80	100
1 Stück	M. 2.50	3.00	3.50

### 3. Geflügeltröge.


150 mm lichte Weite

Gewicht für 1 Meterlänge etwa 12 kg

#### a) mit Stegen



Bild 70




Außere Länge in cm	2-	2-	3-teilig
60	80	100	
1 Stück	M. 2.00	2.50	3.00

#### b) ohne Stege



Bild 71



Außere Länge in cm	60	80	100
1 Stück	M. 1.50	2.00	2.50

### 4. Kuhtröge.

#### Form A, oval



Bild 72




Äußere Abmessungen: 740 × 530 × 260 mm  
Gewicht etwa 42 kg  
1 Stück M. 7.00

#### Form B, rund



Bild 73




Äußere Abmessungen: 600 × 600 × 260 mm  
Gewicht etwa 37 kg  
1 Stück M. 6.00

### 5. Kälbertröge.




Bild 74



Äußere Abmessungen: 500 × 500 × 200 mm  
Gewicht etwa 22 kg  
1 Stück M. 5.00


## Ansicht eines Pferdestalles.



## 6. Pferdetröge.



Bild 75




### Form A, für 1 Pferd

Außere Abmessungen:  
820 × 420 × 210 mm  
Gewicht etwa 36 kg  
1 Stück M. 6.00

### Form B, für 2 Pferde



Bild 76



Äußere Abmessungen: 1360 × 430 × 250 mm, Gew. etwa 62 kg, 1 St. M. 12.00

## 7. Hundetröge.



Bild 77

### Form A

250 mm lichte Weite  
Gewicht etwa 9 kg  
1 Stück M. 1.50

### Form B

200 mm lichte Weite  
Gewicht etwa 6 kg  
1 Stück M. 1.25

## 8. Tränknäpfe

für Selbsttränkeanlagen, mit 50 mm Tonrohrleitung.



Bild 78



Gewicht etwa 4 kg  
1 Stück M. 1.25

## 9. Dunstrohre.

Lichtweite 125 mm



Bild 79

1 Stück 45 cm lang M. 1.20  
" " 60 " " " 1.40

## 10. Stallrinnen.

Gerade Rinne



Bild 80

Gerade Rinne mit Abfluß



Bild 81

Endstück



Bild 82

Endstück mit Abfluß



Bild 83

Ecke



Bild 84

Ecke mit Abfluß



Bild 85

Querschnitt



T-Stück



Bild 86

Zusammengesetzte Rinne



1 lfd. m wiegt etwa 18 kg

Preis für gerade Rinnen	1 Stück M.	1.25
„ „ „ mit Abfluß	„ „	1.75
„ „ Endstücke	„ „	2.50
„ „ „ mit Abfluß	„ „	3.00
„ „ Ecken	„ „	3.00
„ „ „ mit Abfluß	„ „	3.50
„ „ Abzweigungen	„ „	3.00

## 11. Pökeltröge.




Bild 87

500 mm lichte Weite, 100 cm lang.  
Gewicht etwa 80 kg 1 Stück M. 13.00

## 12. Gartenvasen.

Form A.



Bild 88

1 Stück M. 9.00

Form B.



Bild 89

1 Stück M. 5.00

## 13. Beetverzierungen.




Bild 90

Bild 91

Bild 92

Bild 93

7 Stück nebeneinander = 1 Meter

1 Stück M. 0.15

## 14. Fässer.

Die Fässer dienen zur Aufbewahrung von Wasser, Kraut, Pökelfleisch (Schinken), Gurken usw.

Da die Fässer leicht reinzuhalten sind und unbedingten Schutz gegen Mäuse und Ungeziefer gewähren, werden sie vielfach in größeren Haushaltungen und Materialwarengeschäften zur Aufnahme von Erbsen, Bohnen, Linsen usw. verwandt.

Form A.  
Wasserfaß



Bild 94

Inhalt in Litern	Höhe in cm	Obere Lichtweite in cm	Stückpreis einschl. Deckel M.	Gewicht etwa kg
30	42	27	5.00	20
40	45	30	6.00	25
60	52	35	8.00	28

Ein Ersatzdeckel kostet M. 0.75

Form B.  
Kraut- oder Pökelfaß



Bild 95

Form 1



Bild 96

zum Bedecken des Fasses

Deckel

Form 2



Bild 97

zum Beschweren von Kraut  
oder Gurken

Inhalt in Litern	Höhe in cm	Lichtweite in cm	Gewicht in kg	1 Faß ohne Deckel M.	Stückpreis für				
					1 Ton- deckel Form 1 M.	1 Holz- deckel Form 1 M.	1 Ton- deckel Form 2 M.		
10	34	20	12	2.50	0.75	0.60	0.60		
20	31	30	20	3.00					
30	36	35	30	3.50					
40	47		37	4.00					
50	45	40	46	5.00	1.00	0.90	0.90		
60	52		52	6.00					
70	47	45	60	7.00					
80	54		68	8.00					
90	61	50	75	9.00	werden nicht an- gefertigt	1.20	1.20		
100	55		85	10.00					
125	68	105	12.50						
150	80		125	15.00				1.50	1.50



Nachdruck dieses Preisbuches  
oder einzelner Teile desselben ist verboten.  
Die in dem Preisbuche enthaltenen Abbildungen sind  
gesetzlich geschützt.

